


# Esploso componenti










01	MVIM1235Z	Vite T.E. 12x35 per fissaggio braccio articolato
	MDAM12ZB	Dado M12 autobloccante basso
	MROD12Z	Rondella Ø12x24
02	SPIAS02	Staffa anteriore S3
03	SBCSI70	Braccio curvo
04	MVIM0816Z	Vite T.E. 8x16
	MRO0832Z	Rondella PFL 8x32
05	SBDSI70	Braccio diritto
06	MVIP0510Z	Vite TC 5x10
08	SCPAUS	Copertura anteriore sx
09	SCPPUS	Copertura posteriore sx
10	MVIM0870Z	Vite 8x70 T.E.
	MDAM08ZA	Dado autobloccante M8
11	MVIM0825Z	Vite T.E. 8x25
	MDAM08ZA	Dado autobloccante M8
12	MVIP0510Z	Vite TC 5x10 fissa-cavallotto
13	MFSI04	Cavallotto fermaguaina
14	MVIP3595Z	Vite fissaggio centrale a portascheda 3,5x9,5
15		Centrale di comando
16	MBCN	Portascheda nero
17	MVIP0510Z	Vite 5x10 T. C.
18	MTP11	Tappo Ø20 per chiave di sblocco
19	MVIP0520Z	Vite 5x20 brugola per fissaggio calotta
	MROD05EZ	Rondella Ø5
20	SCAAS45	Calotta alta maschiata
21	SST1460C	Statore H60 1400 g.
22	SALBLD10	Albero rotore H60
23	MCU6202	Cuscinetto 6202
	MSE15	Seeger E15
24	MPC01	Passacavo
25	MSU0003	Staffa supporto per morsetteria e condensatore
26	MVIP0510Z	Vite 5x10 T.C.
27	MMR40	Morsetteria 4 mm (6 poli)
28	MCO10	Condensatore 10 mf
29		Fascetta di cablaggio
30	SCFSI12	Cam finecorsa maschiata
31	MGR0510Z	Grano Ø M5x10
32	SSBSI70	Cam di sblocco zincata
33	MGR0816Z	Grano 8x16 a punta conica
34	SVISI70	Vite per sblocco 10x115
35	MDAM10ZA	Dado autobloccante M10
36	MMI05	Micro finecorsa
	MVIM0330Z	Vite fissaggio micro finecorsa M3x30
37	SBSSI90	Base superiore finita

38	SBISI90	Base inferiore finita
39	MTP10	Tappo Ø26
40	MVIM0655Z	Brugola di fissaggio 6x55
41	MDAM06ZA	Dado M6 autobloccante
42	SALSSI90	Albero secondario
43	SIESI30	Ingranaggio Z35 M2
44	SALUSI70	Albero uscita
45	MCH08740	Chiavetta 8x7x40
46	MMO05	Molla Ø9,8x40
47	MCU6005E	Cuscinetto 6005ZZ
48	SPESI70	Perno di sblocco Ø10
49	SPISI70	Piastra di ancoraggio
50	SCHSI	Chiave di sblocco zinc.
51	MDS3510	Distanziale 35x10
52	SDS0811	Distanziale calotta 12V 8x11
53	SMT1201	Motore 12V per battente
54	MDS3520	Distanziale 35x20
55	MSP0316	Spina elastica 3x16
56	MPAL12AS	Prolunga albero 12V rullata



# Listino ricambi Simply

Aggiornato al 08/04/2008

CODICE ARTICOLO	Riferimento esploso SIMPLY	DESCRIZIONE ARTICOLO	prezzo lordo €	
SBISI90	38	BASE INFERIORE FINITA	16,40	
MTP10	39	TAPPO per FUSIONE Ø 26,5 mm	0,10	
SALSSI90	42	ALBERO SECONDARIO FINITO	51,70	
Comprende:		<b>SALSSI20</b> ALBERO SECONDARIO CON NICCHIA <b>MSFD06I</b> SFERA Ø 6 INOX <b>SRBB30</b> RUOTA BRONZO per BLOC. DENTATA BROCCIATA <b>MCU30203</b> CUSCINETTO 30203 <b>MDS25</b> DISTANZIALE AVP Ø 25 per ALBERO		
SALUSI90	43+44+45+46+47+48	ALBERO USCITA FINITO	69,80	
Comprende:	<b>44</b> <b>46</b> <b>45</b> <b>43</b> <b>47</b> <b>48</b>	<b>SALUSI70</b> ALBERO USCITA ZINCATO <b>MMO05</b> MOLLA 9,8x40 <b>MCH08740</b> CHIAVETTA 8x7x40 -UNI 6604- <b>SIESI30</b> INGRANAGGIO IN GHISA DENTATO <b>MCU6005E</b> CUSCINETTO 6005 ZZ ECON. <b>SPEI70</b> PERNO SBLOCCO Ø 10 ZINCATO		
SBSSI90	37	BASE SUPERIORE SIMPLY FINITA	16,60	
MVIM0655Z	40	VITE TCE 6x55 ZINC.	0,20	
MDAM06ZA	41	DADO M6 AUTOBLOCCANTE ZINCATO	0,10	
SCFSI90	30+31	CAMME FINECORSA FINITA CON GRANO	1,60	
Comprende:	<b>30</b> <b>31</b>	<b>SCFSI12</b> CAMME FINECORSA LAVORATA <b>MGR0510Z</b> GRANO 5x10 ZINC. PUNTA PIANA		
SALBLD90	22+23	ALBERO BLOCCATO FINITO H60	24,50	
Comprende:	<b>22</b> <b>23</b> <b>23</b>	<b>SALBLD10</b> ALBERO BLOC. CON ROTORE H60 SIMPLY <b>MSE15</b> SEEGER E15x1,5 <b>MCU6202</b> CUSCINETTO 6202 ZZ per MOTORI ELETTR.		
SCASI1490D		CALOTTA 230V 1400g H60 DX FINITA	72,70	
Comprende:	<b>27</b> <b>25</b> <b>28</b> <b>20+21+24</b> Comprende: <b>20</b> <b>21</b> <b>24</b> <b>26</b>	<b>MMR40</b> MORSETTIERA 4 mm (6 poli) <b>MSU0003</b> SUPPORTO MORSETT. BASE CABLAGGIO <b>MCO10</b> CONDENSATORE 10 µF <b>SCASI14</b> CALOTTA 230V 1400g H60 <b>SCAAS45</b> CALOTTA ALTA GREZZA MASCHIATA 1 FORO <b>SST1460C</b> STATORE 230V 1400g 4 POLI H60 <b>MPC01</b> PASSACAVO IN GOMMA <b>MVIP0510Z</b> VITE TC 5x10 ZINC. -UNI 7687- <b>MROD05Z</b> RONDELLA Ø 5 ZINCATA <b>MCCM02</b> CAVO CABLAGGIO FINECORSA MARRONE L = 300 <b>MCCN02</b> CAVO CABLAGGIO FINECORSA NERO L = 300		
SCASI1490S		CALOTTA 230V 1400g H60 SX FINITA	73,80	
Comprende:	<b>27</b> <b>25</b> <b>28</b> <b>20+21+24</b> Comprende: <b>20</b> <b>21</b> <b>24</b> <b>26</b>	<b>MMR40</b> MORSETTIERA 4 mm (6 poli) <b>MSU0003</b> SUPPORTO MORSETT. BASE CABLAGGIO <b>MCO10</b> CONDENSATORE 10 µF <b>SCASI14</b> CALOTTA 230V 1400g H60 <b>SCAAS45</b> CALOTTA ALTA GREZZA MASCHIATA 1 FORO <b>SST1460C</b> STATORE 230V 1400g 4 POLI H60 <b>MPC01</b> PASSACAVO IN GOMMA <b>MVIP0510Z</b> VITE TC 5x10 ZINC. -UNI 7687- <b>MROD05Z</b> RONDELLA Ø 5 ZINCATA <b>MCCSI</b> CAVO CABLAGGIO SIMPLY <b>MCCM02</b> CAVO CABLAGGIO FINECORSA MARRONE L = 300 <b>MCCN02</b> CAVO CABLAGGIO FINECORSA NERO L = 300		
MROD05EZ	19	RONDELLA Ø5 ELASTICA ZINCATA	0,10	
MVIP0520Z	19	VITE TCE 5x20 ZINCATA	0,10	

	Riferimento esploso <b>SIMPLY</b>	DESCRIZIONE ARTICOLO	prezzo lordo €	
MMI05	36	MICROINTERRUTTORE TIPO <b>AM51612C7</b>	3,30	
MVIM0330Z	36	VITE TC 3x30 ZINCATA	0,10	
SVISI70	34	VITE 10x115 SBLOCCO ZINCATA	2,20	
SSBSI70	32	CAM DI SBLOCCO ZINCATA	5,10	
MGR0816Z	33	GRANO 8x16 ZINCATO PUNTA CONICA	0,30	
MDAM10ZA	35	DADO M10 AUTOBLOCCANTE ZINCATO	0,20	
MTP11	18	TAPPO CHIUSURA FORO COPERTURA SIMPLY	0,20	
SCPAUS	08	COPERTURA ANTERIORE <b>SX</b> FORATA <b>SIMPLY</b>	5,30	
SCPPUS	09	COPERTURA POSTERIORE <b>SX</b> TRANC. <b>SIMPLY</b>	5,10	
SCPAUD		COPERTURA ANTERIORE <b>DX</b> FORATA <b>SIMPLY</b>	5,30	
SCPPUD		COPERTURA POSTERIORE <b>DX</b> TRANC. <b>SIMPLY</b>	5,10	
SPISI70	49	PIASTRA ANCORAGGIO ZINCATA	18,70	
SBDSI70	05	BRACCIO <b>DIRITTO</b> ZINCATO	23,10	
SBCSI70	03	BRACCIO <b>CURVO</b> ZINCATO	14,50	
SCHSI	50	CHIAVE DI SBLOCCO ZINCATA	1,70	
SSASI		<b>SACCHETTO DOTAZIONI</b> per COPPIA <b>SIMPLY</b>	13,30	
<i>Comprende:</i>	02	<b>SPIAS02</b>	<b>PIASTRA ANTERIORE PIEGATA FORATA ZINCATA</b>	
	13	<b>MFSI04</b>	<b>CAVALLOTTO FERMA GUAINA</b>	
	01	<b>MVIM1235Z</b>	<b>VITE TE 12x35 ZINCATA -UNI 5739-</b>	
	01	<b>MDAM122B</b>	<b>DADO M12 AUTOBLOCCANTE ZINCATO BASSO</b>	
	01	<b>MROD12Z</b>	<b>RONDELLA 12x24 ZINCATA</b>	
	11	<b>MVIM0825Z</b>	<b>VITE TE 8x25 ZINCATA -UNI 5739-</b>	
	10	<b>MVIM0870Z</b>	<b>VITE TE 8x70 ZINCATA PARZ. FIL. -UNI5737-</b>	
	10 - 11	<b>MDAM08ZA</b>	<b>DADO M8 AUTOBLOC. ZINC. -UNI 7473-</b>	
	04	<b>MVIM0816Z</b>	<b>VITE TE 8x16 ZINC. -UNI 5739-</b>	
	04	<b>MRO0832Z</b>	<b>RONDELLA 8x32 ZINC.</b>	
		<b>MROD08DZ</b>	<b>RONDELLA Ø 8 DENTELL. ZINCATA</b>	
	06 - 12	<b>MVIP0510Z</b>	<b>VITE TC 5x10 ZINC. -UNI 7687-</b>	
MVIP3595Z	14	VITE TC 3,5x9,5 (per fissaggio centrale a portascheda)	0,10	
MBCN	16	BASE PORTASCHEDA NERA per fissaggio centrale	2,30	
MVIP0510Z	17	VITE TC 5x10 ZINC. (Per fissaggio portascheda a base)	0,10	
MAC001		ANELLO ELASTICO COMPENSAZIONE per CUSCINETTO 6202	0,20	
<b>Per SIMPLY 12V</b>				
MDS3520	54	DISTANZIALE 35x20	1,20	
SCASI12	20 + 24 + 51	CALOTTA ALTA 12V C/DISTANZ.	15,60	
<i>Comprende:</i>	20	<b>MFCAAS</b>	<b>CALOTTA ALL. ALTA GREZZA C/FORI</b>	
	51	<b>MDS3510</b>	<b>DISTANZIALE 35x10</b>	
	24	<b>MPC01</b>	<b>PASSACAVO IN GOMMA</b>	

	Riferimento esploso <b>SIMPLY</b>	DESCRIZIONE ARTICOLO	prezzo lordo €	
<b>SMT12AS</b>	<b>53 + 55 + 56</b>	MOTORE 12V FINITO per BETTENTE	103,80	
<i>Comprende:</i>	<b>53</b> <b>56</b> <b>55</b>	<b>SMT1201</b> MOTORE 12V per BATTENTE <b>MPAL12AS</b> PROLUNGA ALBERO 12V RULLATA <b>MSP0316</b> SPINA ELASTICA 3x16		
<b>SDS0811</b>	<b>52</b>	DISTANZIALE Fe CALOTTA 12V 8x11	0,10	
<b>MPS12</b>		PORTASPAZZOLE per MOTORE 12V 01 BATT.	12,00	
<b>INSCATOLAMENTO</b>				
<b>MSC45</b>		SCATOLA PROTECO "KIT SIMPLY"	8,90	
<b>MSC56</b>		SCATOLA NEUTRA "KIT BRACCIO ARTICOLATO"	5,10	
<b>MSC50</b>		DIVISORIO C	1,40	
<b>MSC51</b>		DIVISORIO D	0,60	